

Indien de aanvraag een vernieuwing, verandering of vergroting betreft, dienen bovendien nog de volgende vragen te worden beantwoord :

Zijn de bestaande privaten van een spoelinrichting voorzien?

Hoe is de bestaande afvoer:

a. van de faecaliën?

(bijv. beerput, septic tank of openbaar riool)

Is deze afvoer gemeenschappelijk?

Zo ja, voor hoeveel gebouwen?

b van het hemel-, huishoud- en bedrijfswater?

Is deze afvoer gemeenschappelijk?

Zo ja, voor hoeveel gebouwen?

Bijzonderheden, opmerkingen of nadere toelichting, c.q. omschrijving en motivering van eventueel benodigde vrijstellingen: (hier tevens de tijdelijke behoefte aan woongelegenheid motiveren, indien het bouwwerk bestemd is om daarin te voorzien)

Handtekening van gemachtigde: 5.1.2e

Handtekening van aanvrager: 5.1.2e

5.1.2e

Bij deze aanvraag overgelegde stukken:

☐ afzonderlijke sterkteberekening

tekeningen in voud met ☐ sterkteberekening op tekening

een en ander gevouwen op formaat A-4 (297x210 mm) totaal bijlagen

(De te bezigen schaal mag niet kleiner zijn dan 1 : 1000 voor de situatietekeningen en 1 : 100 voor de overige tekeningen)

Niet door de aanvrager in te vullen.

De aanvraag moet worden ingediend in voud, de tekeningen in voud, overeenkomstig de door burgemeester en wethouders krachtens de bouwverordening vastgestelde nadere regelen omtrent inhoud, inrichting, uitvoering, vorm, aantal en wijze van indienen van de daarbij behorende bescheiden. De aanvrager of houder van een bouwvergunning is verplicht de gevraagde gegevens voor zover deze ten tijde van de indiening van de aanvraag om bouwvergunning nog niet bekend waren, alsnog, doch uiterlijk twee dagen vóór de aanvang van de bouw, schriftelijk aan burgemeester en wethouders te verstrekken.

Advies:


Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om bouwvergunning binnen twee maanden na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen hun beslissing éénmaal voor ten hoogste twee maanden verdagen, of aanhouden.

Een en ander binnen de bepalingen van artikel 15 en 19 van de wet op de ruimtelijke ordening. Indien burgemeester en wethouders niet binnen de termijn hebben beslist, kan de aanvrager bij de gemeenteraad in beroep komen.

☐ aankruisen wat van toepassing is.

Aanvraag om bouwvergunning (art. 53 jo. art. 47 woningwet)

(stempel datum van ontvangst)



GEMEENTE TUBBERGEN
Behoort bij bouw-
vergunning nr. 112
d.d. 1 6 JUNI 1989
De secretaris,
[Handwritten signature]
Aan

burgemeester en wethouders der gemeente

Tubbergen.

Plaatsnaam: Albergen. Datum: 29 - 3 - 89.

naam aanvrager	5.1.2e
postcode, woonplaats, adres en telefoonnummer	Gravendijk 6 7665 SK Albergen.

vraagt vergunning voor het ☒ geheel ☐ gedeeltelijk

☐ oprichten ☐ veranderen ☐ vernieuwen ☒ vergroten ☐ plaatsen van het hierna te noemen bouwwerk

soort bouwwerk	bedrijfstak waarvoor het bouwwerk bestemd is	tegenwoordige bestemming (alleen invullen indien het een verbouwing betreft)
Hotel	☐ (ver)huur ☒ eigen	

op het perceel kadastraal bekend	gemeente <u>Tubbergen.</u>
plaatselijk bekend (straat en huisnr. evt. bestemmingsplan)	sectie <u>H</u> nr(s) <u>399T 5833</u>

naam opdrachtgever	<u>Aanvrager.</u>
postcode, woonplaats, adres en telefoonnummer	

naam architect	5.1.2e
postcode, woonplaats, adres en telefoonnummer	5.1.2e Geesteren.

naam, postcode, woonplaats, adres en telefoonnummer van degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor	a	„ „
a architectonisch ontwerp	b	
b draagconstructie	c	
c directie over de uitvoering		

Gemeente Tubbergen
Bouw- en Woningtoezicht
Gezien
De Techn. Ambtenaar
Datum: 25 MEI 1989

De bruto-vloeroppervlakte van het bouwwerk (bepaald volgens NEN 2320, uitg. 1962, aangevuld in 1975, indien het een woning betreft, en volgens NEN 2630, uitg. 1979, indien het een ander gebouw betreft), bedraagt	m ²
(Slechts invullen bij (her)plaatsen, (her)oprichten, of vergroten; bij vergroten alleen de toegevoegde bruto-oppervlakte opgeven. Bij ruimten die zich geheel of gedeeltelijk onder een schuin plafond bevinden, komt slechts dat gedeelte van de vloeroppervlakte in aanmerking waarboven een vrije hoogte van ten minste 1,5 m aanwezig is.)	
De bruto-inhoud van het bouwwerk (bepaald volgens NEN 2320, uitg. 1962, aangevuld in 1975, indien het een woning betreft, en volgens NEN 2630, uitg. 1979, indien het een ander gebouw betreft) bedraagt	m ³
(Slechts invullen bij (her)plaatsen, (her)oprichten, of vergroten; bij vergroten alleen de toegevoegde bruto-inhoud opgeven.)	
De aannemingssom volgens de u.a.v. bedraagt/de bouwkosten volgens NEN 2631, uitg. 1979 zijn begroot op	f ¹⁾ 395.000,—
De kosten voor het bouwrijp maken van de grond (volgens NEN 2631, onder 3.1.3) bedragen	f ¹⁾
(Slechts invullen indien en voorzover deze kosten zijn begrepen in de aannemingssom.)	
De bouwtijd in werkbare dagen bedraagt	dagen

Wordt het bouwwerk gebouwd

a volgens een aannemingsovereenkomst?

Ja.

Zo ja, wat is de naam van de aannemer?

Nog niet bekend.

Postcode, woonplaats en adres?

Inschrijvingsnr. handelsregister?

b bedrijfsmatig in eigen beheer?

Zo ja, wat is de naam van de bouwondernemer?

Postcode, woonplaats en adres?

Inschrijvingsnr. handelsregister?

c niet bedrijfsmatig in eigen beheer?

Zo ja, wat zijn de namen, postcodes, woonplaatsen, adressen en inschrijvingsnummers in het handelsregister van de ondernemers die deelnemen aan het bouwen en voor welk onderdeel van het bouwen dragen zij zorg?

En wat zijn de namen, postcodes, woonplaatsen en adressen van anderen die deelnemen aan het bouwen?

(Eventueel vervolgen op een apart blad)

Vragen, die moeten worden beantwoord, voor zover zij op de bouw betrekking hebben:

Wie is eigenaar van het bouwperceel?

Is het door de eigenaar gekocht van de gemeente?

Heeft aanvrager het in huur of in erfpacht?

Ligt op het bouwperceel een erfdienstbaarheid die van invloed kan zijn op het plan?

Wat wordt de hoogteligging van het onbebouwd blijvend gedeelte van het bouwperceel ten opzichte van de aangrenzende weg?

Waardoor worden de erfafscheidingen gevormd?

Staan er bomen of struiken op het bouwterrein?

Welke materialen zullen worden gebruikt voor de:

fundering?

trasramen?

dragende buitenwanden?

hoogte:

hoogte:

Beton / Steen.

Steen.

Steen.

niet-dragende buitenwanden?

dragende binnenwanden?

niet-dragende binnenwanden?

dakbeschieting?

dakbedekking?

vloeren?

plafonds?

trappen?

bodemafsluiting?

steen.

''

''

Geisol. dakplaten.

Pannen

beg. gr.: Beton.

verd.: Beton.

Beton / Gipsplaten.

optreden 15

aantreden:

Schoon zand.

schoorstenen?

gasafvoerkanalen?

ventilatiekanalen?

''

standleidingen voor hemelwaterafvoer?

overige standleidingen?

verzamelleidingen?

grondleidingen?

huisaansluitleidingen?

pvc.

''

''

''

Op welke wijze zal worden voorzien in:

drink- en huishoudwater?

bedrijfswater?

bluswater?

gas?

elektriciteit?

verwarming?

Welke voorzieningen worden getroffen voor:

antenneconstructies?

reclameconstructies?

wassen van de ramen aan de buitenzijde?

Op welke wijze zal worden voorzien in parkeer-gelegenheid en/of stallingsruimte voor motorrij-tuigen, bromfietsen, fietsen?

Hoeveel personen zullen naar schatting ten hoogste in het gebouw verblijven?

overdag: 150

des nachts: 35

Wat zullen de kleuren en/of materialen zijn van:

het buitenverfwerk?

het buitenmetselwerk?

de dakbedekking?

Bruin als bestaand.

Rood ''

Pannen ''

Hoeveel bedraagt het aantal kubieke meters:

gewapend beton?

hout aan bijzondere constructies?

m³

m³

Wat is het gewicht van de staalconstructies?

kg

Alleen beantwoorden indien de aanvraag betrekking heeft op het bouwen van een of meer woningen.

Volgens welke regeling zal(zullen) de woning(en) worden gefinancierd?

☐ ongesubsidieerd

☐ gesubsidieerd volgens

☐ aankruisen wat van toepassing is

archief

Aan de Stadsmuur 79-83
8011 VD Zwolle
Telefoon (038) 5.12e
Amro Bank 45 90 87 568
Postbank 855310

B

HET OVERSTICHT

GEMEENTE TUBBERGEN
Behoort bij bouw-
vergunning nr. 212
d.d. 6 JUNI 1989
De secretaris,



Overijsselse Welstandscommissie

Bouw- & Woningtoezicht
Ingek: 14 FEB. 1989
BV nr: 32 Dj: 1989

GEMEENTE Tubbergen. Datum 13 - 2 - 89. Nummer

NADERE GEGEVENS BETREFFENDE BOUWKUNDIGE OBJECTEN

betreffende Het uitbreiden van een hotel.
straat Gravendijk 6
opdrachtgever 5.1.2e tel.
adres en woonplaats Gravendijk 6 7665 SK Albergen.
ontwerper 5.1.2e tel.
adres en woonplaats 5.1.2e 5.1.2e Geesteren.
bouwkosten 5.1.2f

ONDERDEEL:	MATERIAAL:	KLEUR:
dakbedekking	<u>Pannen/ Mastiek</u>	<u>Blauw.</u>
dakkapellen	<u>Hout.</u>	<u>Wit.</u>
kokers e.a. opbouwen		
windveren	<u>Hout.</u>	<u>Wit.</u>
goten	<u>Zink.</u>	<u>-</u>
boeien	<u>Hout.</u>	<u>Wit.</u>
opgaande gevels	<u>Steen.</u>	<u>Rood.</u>
trasraam	<u>"</u>	
pleisterwerken		
gevelbeschietingen		
pui- of paneelvullingen		
lateien		
raamdorpels	<u>Gros.</u>	<u>Zwart.</u>
kozijnen	<u>Hout.</u>	<u>Wit.</u>
ramen	<u>"</u>	<u>"</u>
voordeur		
overige buitendeuren	<u>Hout.</u>	<u>Wit.</u>
tuinmuren		
hekwerken		
pergola's e.a.		
voorzieningen		

worden bestaande houtopstanden verwijderd? JA/NEEN
wordt nieuwe erfbeplanting toegevoegd? JA/NEEN

Dit formulier vormt onderdeel van de adviesaanvraag.
Het verstrekken van de hieronder gevraagde informatie bevordert een spoedige afhandeling.
- een volledige presentatie van het ontwerp op tekening schaal 1 à 100 of groter
- een situatie schaal 1 à 1000 met noord-aanduiding en waarop de aanwezige bebouwing is aangegeven (kadastrale gegevens dienen hiertoe te worden aangevuld)
- voor de vormgeving belangrijke detailleringen schaal 1 à 20 of groter
- informatie over belendingen in de vorm van tekeningen of foto's
- dit formulier in tweevoud volledig ingevuld indienen bij de gemeente

(handtekening ontwerper)

5.1.2e

5.1.2e

G
B
G
D
D
Tubbergen
Woningtoezicht
Ambtenaar
EI 1989

HET OVERSTICHT

Aan de Stadsmuur 79-83
8011 VD Zwolle
Telefoon (038) 5.12e
Amro Bank 45 90 87 568
Postbank 855310

R**Overijsselse Welstandscommissie**

GEMEENTE Datum Nummer

NADERE GEGEVENS BETREFFENDE RECLAMEOBJECTEN

betreffende lichtbakken/neonreclame/uitgangbord/opschriften
aan of bij het pand (straat, + nr.)
opdrachtgever tel.
adres en woonplaats
ontwerper/leverancier tel.
adres en woonplaats
offerteprijs f

ONDERDEEL:	MATERIAAL:	KLEUR:
fond		
letters		
embleem		
randen		
verlichting		
bevestiging- of draagconstructie		

vrije hoogte vanaf trottoir tot onderkant reclame:

totale maat vanuit de gevel gemeten inclusief bevestigingsconstructie:

Dit formulier vormt onderdeel van de adviesaanvraag.

Het verstrekken van de hieronder gevraagde informatie bevordert een spoedige afhandeling.

- een volledige presentatie op tekening van het reclameobject, voorzien van ingeschreven maten, materialen en kleuren
- een tekening en/of foto's van het pand waarbij of waarop het bedoelde reclameobject moet worden aangebracht met een duidelijke aanduiding van de gekozen plaats
- een situatietekening schaal 1 à 1000
- dit formulier in tweevoud volledig ingevuld indienen bij de gemeente

(handtekening ontwerper)