

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl]
From: [redacted] 5.1.2e [redacted]
Sent: Wed 3/8/2023 10:56:06 AM
Subject: RE: Input AZC nieuwsbrief gevraagd
Received: Wed 3/8/2023 10:56:07 AM

Ja, lijkt mij prima.

Groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted]

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Verzonden: woensdag 8 maart 2023 11:55

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: FW: Input AZC nieuwsbrief gevraagd

Urgentie: Hoog

Dag [redacted] 5.1.2e [redacted]

Voor het slopen wil ik de volgende tekst-suggestie meegeven. Kun jij je hier in vinden?

Een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of er sprake is van het verwijderen van asbest uit een gebouw. Sloopafval kan worden uitgelegd als afval dat vrijkomt bij het renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken welke aard- en nagelvast aan een onroerende zaak zijn verbonden.

Groet [redacted] 5.1.2e [redacted]

[redacted] 5.1.2e [redacted]

[redacted] 5.1.2e [redacted]

Dubbel

[redacted] 5.1.2e [redacted]

[redacted] 5.1.2e [redacted]