

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noaberkracht.nl; 5.1.2e 5.1.2e @noaberkracht.nl; 5.1.2e
 5.1.2e @noaberkracht.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @noaberkracht.nl
From: 5.1.2e
Sent: Fri 3/10/2023 8:38:57 AM
Subject: RE: Input AZC nieuwsbrief gevraagd
Received: Fri 3/10/2023 8:38:58 AM

Dag,

De aanvraag omgevingsvergunning is aangevraagd voor verschillende activiteiten waaronder: 'bouw' en 'brandveilig gebruik'. Deze activiteiten zijn aangevraagd voor het realiseren van nieuwe compartimenteringswanden en voorzieningen. Dit maakt al snel dat werkzaamheden aan het repareren van de brandscheiding aan de vergunningsplicht gelieerd kunnen worden. In hoeverre werkzaamheden aan de 'bestaande brandscheidingen' hiervan af staan en uitgevoerd kunnen worden moet in het werk worden bepaald. De brandweer controleert uiteindelijk.

Voor het bouwplan moet nog een advies brandveilig gebruik van Brandweer Twente worden ontvangen.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

Verzonden: vrijdag 10 maart 2023 08:15

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

Onderwerp: FW: Input AZC nieuwsbrief gevraagd

Hoi 5.1.2e,

Lukt het om hier vandaag op te reageren? We moeten de concept-nieuwsbrief namelijk vandaag naar onze contactpersoon versturen.

Ik hoor het graag.

Alvast bedankt.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 9 maart 2023 08:54

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Input AZC nieuwsbrief gevraagd

Hoi 5.1.2e

Wat betreft de plafonds, dit is het extra aanbrengen van brandwerende plafonds. Dit is dus geen aanpassing in de brandcompartimentering.

Voor het repareren van de brandscheidingen, durf ik niet te zeggen of deze onder de vergunningplicht vallen. Deze vraag zal aan 5.1.2e (team WABO) gesteld moeten worden, zij zijn specialisten in wat onder vergunningplicht valt en wat niet..;

@ 5.1.2e kun jij richting 5.1.2e reageren?

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

Verzonden: donderdag 9 maart 2023 08:46

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

Onderwerp: FW: Input AZC nieuwsbrief gevraagd

Hoi 5.1.2e,

Hieronder staat informatie die in de nieuwsbrief AZC wordt geplaatst. Deze informatie is aangeleverd door het COA. Er wordt ook iets gezegd over brandvertragende plafonds, brandscheidingen, etc. Mijn vraag aan jou is of jij kunt aangeven of dit geen onderdeel van de bouwstop o.i.d. is. Oftewel: zijn de genoemde werkzaamheden gewoon toegestaan?

Ik wil dat graag zeker weten, voordat we de nieuwsbrief versturen.

@ 5.1.2e misschien kunnen we er nog bij vermelden dat deze werkzaamheden zijn toegestaan (om discussies of misverstanden in de buurt te voorkomen).

Alvast bedankt!

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @coa.nl>

Verzonden: donderdag 9 maart 2023 07:53

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: Input AZC nieuwsbrief gevraagd

Werkzaamheden Elshuys

De interne bewegwijzering is deze week aangebracht. Lopende zaken zijn het afronden van de bewonerskamers, o.a. het plaatsen van kindveilige wandcontactdozen, het brandveiliger maken van en repareren van bestaande brandscheidingen en het aanbrengen van brandvertragende plafonds bij de vluchtwegroutes.

Lopende installatiewerkzaamheden zijn het vervangen van de groepenkasten en het afmaken van het elektra in de bewonerskeuken. Vanaf medio maart staat de bekabeling van de brandmeldinstallatie (BMI) gepland evenals het herstellen of vervangen van de melders.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Directie Opvang & Begeleiding - Regio Midden Noord

5.1.2e



Telefoon: 088- 5.1.2e of 06- 5.1.2e
Website: www.coa.nl

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e