









algemeen ruwheid volgens:		NEN 3634		ruwte anders, tenzij anders vermeld		A		NEN-ISO 1101		---		---	
R _a in MICRON (µm)		✓		✓		✓		maat ±		hoeveelheid		---	
materiaal:				hoeveelheid		gr		algemeen ruwheid		✓		---	
app. behandeling:				warmte behandeling								---	
benaming												---	
Gemaal Albergen												---	
Aansluiting VV riool op rioolgemaal Albergen												---	
projectnummer		0544001		tekeningnummer		012-1-2301-w						---	
get. datum		5.1.2026		get. datum		26-04-11						---	







SECTION G-G






SECTION H-H




SECTION F-F






algemene ravelde volgens		NEN 3634		ravelanties (tenzij anders vermeld)		NEN-ISO 1101									
R _z in MICRON (µm)		✓		✓		✓		A		A		A		A	
materiaal		Rvs 304		gewicht		gr								algemeen ravelde	
opp. behanding		warmte behanding													
besluiting															
Gemaal Aalbergen Ontvangbak				WATERSCHAP REGGE EN DINKEL WEGTERSWEG 17 7556 BP HENGELO (074) 246-92 22		projectnummer 0544001		afwerkingspro  schaf 1:5 eindhoud MM		reu datum gez		fakingsnummer 013-1-2301-w			
get		5 1 2e		get		datum		get		2		4		1	
get		24-04-11		get		24-04-11		get		2		4		1	






SECTION L-L
SCALE 2 : 1




Materiaal: Delrin zwart



eigenes recht volgens:   		NEN 3634		tolerantes tenzij anders vermeld		NEN-ISO 1101	
$R_a =$ MICRON (μm)		  		max. $\pm 0,2$		temp. $\pm 0^\circ$	
materiaal: RVS 304 / Delrin		grech: gr		warmte behandeling:		eigenes ontwerp: 	
app. behandeling:		benaming:				draai:	
Gemaal Albergen		aansluiting (pi):		1:2		schied:	
Aansluiting VV riool op rioolgemaal Albergen		maat:		schied: MM		rev.	
		projectnummer: 0544001		tekeningnummer: 013-1-2301-w		get:	
WATERSCHAP REGGE EN DINKEL WEGTRESSWEG 17 7556 BP HENGLO (074) 246 92 22		get: 5 726 1		datum:		get:	



algemeen ruwheid volgens: NEN 3634		ruwheid anders, tenzij anders vermeld:		A		NEN-ISO 1101		---		---	
R _a in MICRON (µm)		✓ ✓		maat ±0.2		toek ±0.5		A A		samenstelling: gegal	
materiaal: RVS 304 / ALUMINIUM		gewicht: gr								algemeen ruwheid: ✓	
opp. behandeling		warmte behandeling									
benaming				aanpak (zie)		⊗ ⊗					
Gemaal Albergen		schaal:									
		1:5									
		MM									
Luik dagmaat 700 x 340		rev.		datum							
		projectnummer				tekeningnummer:					
						013-1-2301-w					
		get: 5.12w				gez:		datum			
		datum: 17-05-11				blad		van		tot	
						5		1		1	



algemeen ruitveld volgens:		NEN 3634		fabriek anders, anders anders		NEN-ISO 1101			
R _a in MICRON (µm)		▽	▽	maat ±	hoog ±	A			
materiaal:		HDPE-80 SDR33 PN3.2		gewicht:		gr		algemeen ruitveld	
app. behandeling:				warmte behandeling:				samenstelling:	
benaming:		GEMAAL ALBERGEN						✓	
		LEIDINGWERK RIOOGEMAAL							
						aanpak/serie grs:			
						1:15			
						MM			
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	
						rev		datum	