

Inventarisatielijst

Zaaknummer: 5.1.2i
Onderwerp: Het bezwaar van 5.1.2e tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland van 2 maart 2023.

	Omschrijving	Datum
1.	Verzoek om handhaving	23-02-2023
2.	Controlerapport	23-02-2023
3.	Bijlage bij controlerapport – vergunning Enexis	02-02-2023
4.	Bijlage bij controlerapport – instemmingsbesluit KPN	09-11-2022
5.	Besluit afwijzen handhavingsverzoek	02-03-2023
6.	Bezwaarschrift 5.1.2e	13-04-2023
7.	Reactienota college	19-06-2023

**HANDHAVINGSVERZOEK****Contactgegevens verzoeker**

Registratiedatum: 23-02-2023

Contactkanaal: webformulier

KvKnummer:

Naam:

5.1.2e

Albergen

Adres:

E-mail:

5.1.2e @gmail.com

Telefoonnummer:

+316 5.1.2e

Bij welke gemeente wilt u een verzoek tot handhaving indienen?:

Gemeente Tubbergen

Beschrijf de situatie waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden:

Ter verzwaring van de elektriciteitsaansluiting zullen er graaf werkzaamheden plaatsvinden langs de Gravendijk.. Ter plekke is een planologisch beschermde persleiding aanwezig. Men wil aanvangen met de werkzaamheden in week 8. Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig die niet is aangevraagd en dus zeker niet verleend. Ik verzoek u deze werkzaamheden stil te leggen tot het moment dat de vergunning is verleend en de bezwaarperiode is verlopen. U zult begrijpen dat dit verzoek spoedeisend is en gezien de ervaringen uit het verleden verzoek ik u ook direct actie te ondernemen.

Omschrijf zo volledig mogelijk om wie of welk bedrijf het verzoek om handhaving gaat.:

Visser & Smit Hanab zal de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van Enexis en te behoeve van Gravendijk 6.Albergen

Geef hier het adres aan waar het verzoek overgaat. Heeft u geen specifiek adres, dan kunt u een punt op de kaart zetten:

5.1.2e

Heeft u contact gehad met de betrokkene(n)?

Nee

Waarom bent u belanghebbende?

Door de werkzaamheden zal mijn perceel minder bereikbaar zijn, daarnaast is er een zeer slechte communicatie rondom alle werkzaamheden. Ook wordt de wet overtreden door geen vergunning aan te vragen. Waardoor het gehele Nederlandse volk belanghebbendis.

Eventuele aanvullende opmerkingen:

In de bijlagen kunt u zien waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden en wat de voorwaarden zijn om deze werkzaamheden uit te mogen voeren

Zaaknummer powerbrowser:

Verzoek is van toepassing op:

CONTROLE RAPPORT	Milieu	
	Bouwen & RO	x
	Brandveiligheid	
	APV/Bijzondere wetten	
	Overig, nl	
VERSLAGLEGGER : 5.1.2e		CONTROLE DATUM : 23-02-2023

ALGEMENE GEGEVENS

Locatie controle: Gravendijk in Albergen
Naam eigenaar: Gemeente Tubbergen
Adres: Raadhuisplein 1
Postcode en plaats: 7650 AA Tubbergen
Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend als gemeente TBG02 , sectie H , nummer 5506

Naam gebruiker:
Adres:
Postcode en plaats:
Controle uitgevoerd door: 5.1.2e en 5.1.2e

AANLEIDING

Er is een verzoek tot handhaving binnen gekomen van 5.1.2 5.1.2e over de geplande werkzaamheden. Meneer geeft aan dat Enexis van plan is om elektriciteit aan te leggen zonder de benodigde vergunningen. Op basis hiervan een controle gedaan en dossieronderzoek.

CONTROLE

Voordat we op controle zijn gegaan, heb ik contact gezocht met de uitvoerder van Visser Smit Hannab, de uitvoerende partij. Hij heeft aangegeven dat de werkzaamheden nog niet zijn gestart, ze zijn in overleg met de gemeente Tubbergen, Politie en zichzelf. Er heeft een incident plaatsgevonden waardoor de werkzaamheden niet zijn gestart, wanneer deze worden gestart is nog niet bekend. Tijdens dit telefoongesprek heeft hij aangegeven dat er voor de werkzaamheden een vergunning is afgegeven. Hierop heb ik gereageerd dit intern na te vragen. Ik heb bij openbare ruimte de navraag gedaan, bij mijn collega 5.1.2e Hij geeft aan dat er bij openbare ruimte een vergunning is afgegeven voor het aanleggen het kabels en leidingen. De vergunning is bij ons bekend met het volgende nummer: 439752

Na aanleiding van bovenstaande een controle uitgevoerd en er zijn tijdens deze controle geen werkzaamheden waargenomen. Tevens ook geen voorbereidingen van de werkzaamheden. Na afloop van de controle hebben we het planologische gedeelte onderzocht. Hiervoor is er contact geweest met team WABO, zij zijn specialisten op gebied van planologische omgevingsvergunningen. Zij geven aan dat er voor het planologische gedeelte een vrijstelling vanuit de BOR, Besluit Omgevingsrecht is. Dit is geregeld is Bijlage 2, artikel 2, lid 18, sub d.

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:
Artikel 18: een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft:

- d. ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

GEMAAKT DOOR	5.1.2e	ZAAKNUMMER	5.1.2e
GEMAAKT OP	27-02-2023	AANTAL PAGINA'S	Pagina 1 van 2

CONCLUSIE

Er wordt niet in strijd met de wet- en regelgeving gehandeld.

- Er is voor het aanleggen van de kabels en leidingen een vergunning voor verleend.
- Voor het planologische gedeelte is er een vrijstelling vanuit de BOR, Besluit Omgevingsrecht. Dit is geregeld in de Bijlage 2, artikel 2, lid 18.

VERVOLGSTAPPEN

Controlerapport overhandigen aan 5.1.2e 5.1.2e voor verdere afhandeling.


Aldus naar waarheid verklaard en ondertekend,
te Tubbergen, 27-02-2023

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e gemeente Tubbergen

GEMAAKT DOOR	5.1.2e	ZAAKNUMMER	5.1.2e
GEMAAKT OP	27-02-2023	AANTAL PAGINA'S	Pagina 2 van 2

3

Samenvatting Vergunning Id 439752 Kenmerk (weg)beheerder Tubbergen Vergunninghouder Enexis Netbeheer B.V. KvK nummer 17131139 Status Aanvraag goedgekeurd			
Wegbeheerder Gemeente Tubbergen Adres Postbus 30 7650 AA Tubbergen E-mail [redacted] Telefoon [redacted]		Aanvrager Enexis Netbeheer B.V. Hengelo API Adres Slachthuisweg 10 7556 AX Hengelo E-mail 5.1.2e@Aanvrager.nl Telefoon 0 Kenmerk netbeheerder 30185732	
Aangevraagd door Gecreëerd door [redacted] E-mail [redacted] Kantoor tel. [redacted] Mobiele Tel. [redacted]			
Debiteur Enexis Netbeheer B.V. Adres Postbus 6 t.a.v. transactieverwerking 8000 AA Zwolle KvK nummer 17131139 Debiteurnummer 503976 Digitale factuur 5.1.2e@enexis.nl Telefoon 0			
Vergunning locatie Adres Gravendijk 6 			

Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode

16-2-2023 tot 2-1-2024

Type werk

Groot Geprogrammeerd Werk

Type aanvraag

Vergunning

Functie van locatie

Weg

Opdrachtgever

Enexis Netbeheer B.V. (0; 5.1.2e @Aanvrager.nl; Magistratenlaan 116, 5223 MB, 's-Hertogenbosch)

Vergunninghouder

Enexis Netbeheer B.V. (088 5.1.2e info@enexis.nl; Magistratenlaan 116, 5223 MB, 's-Hertogenbosch)

KvK nummer:

17131139

BTW:

NL8202.81.517.B.01

Debiteur

Enexis Netbeheer B.V. (0; 5.1.2e @enexis.nl; Postbus 6 t.a.v. transactieverwerking, 8000 AA, Zwolle)

KvK nummer:

17131139

Projectnummer (bijvoorbeeld: G.12345)

T.05935

Doel van de activiteiten

Voorziene verkeersmaatregelen

Volgens CROW 96B

Kabels en leidingen

Materiaal:
Kabel - Koper, Buis - Staal, Buis - PVC
Anders:

Doel:

Distributieleiding

Beschrijving werkzaamheden en tracé

Werkzaamheden:

Omvang werkzaamheden:
0 Totaal aantal boringen
2 Totaal aantal persingen
261,90 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
261,90 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)

Overige opmerkingen

Berekening leges

Leges

Leges Tubbergen

€ 260,00

25-999999 m € 260,00

Totaal

€ 260,00

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend

2-2-2023 11:18

Intern commentaar

Commentaar voor aanvrager

Schouw geweest 6-2-2023, akkoord.
Verkeer éénrichting en omwonenden worden per brief geïnformeerd (aannemer), ook COA doet een mededeling naar buiten.

5.1.2e

Geldigheidsperiode

16-2-2023 tot 2-1-2024

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Aanvraag te laat ingediend.	Concept	2-2-2023 11:18	5.1.2e	Enexis Netbeheer B.V. Hengelo API

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
000030185732-E-L-O-1.pdf	Plantekening laagspanning		Enexis Netbeheer B.V. Hengelo API	2-2-2023 11:17		Concept
📌 - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.						

Export details
Nummer export
Leges geëxporteerd

Historie		
Datum	Status	Gebruiker
6-2-2023 15:30	Aanvraag goedgekeurd	
6-2-2023 15:20	Aanvraag in behandeling	
2-2-2023 11:18	Goedkeuring aangevraagd	
2-2-2023 11:10	Concept	

Projecten
Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

4

Samenvatting
Instemmingsbesluit Id 422250
Kenmerk (weg)beheerder Tubbergen
Vergunninghouder KPN B.V.
KvK nummer 27124701
Status Aanvraag goedgekeurd

MCCR
WERKT

Wegbeheerder
Gemeente Tubbergen
Adres Postbus 30
7650 AA Tubbergen
E-mail [redacted]
Telefoon [redacted]


Aanvrager
Allinq Networks B.V. i.o. KPN B.V.
Adres Fahrenheitstraat 27
3846 BM Harderwijk
E-mail 5.1.2e@aanvrager.nl
Telefoon 0341- 5.1.2e
Kenmerk netbeheerder 22-73431

Aangevraagd door
Gecreëerd door [redacted]
E-mail [redacted]
Kantoor tel. [redacted]
Mobiele Tel. [redacted]

Debiteur
Allinq Networks B.V. i.o. KPN B.V.
Adres Postbus 166 T.a.v.
Crediteurenadministratie
730
3840 AD Harderwijk
KvK nummer 08011455
Debiteurnummer 502349

Digitale factuur 5.1.2e@allinq.nl
Telefoon 0341- 5.1.2e

Instemmingsbesluit locatie
Adres Gravendijk 6 7665SK
Albergen



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode

9-1-2023 tot 22-12-2023

Type werk

Groot Geprogrammeerd Werk

Type aanvraag

Instemmingsbesluit

Functie van locatie

Groenstrook, Voetpad

Opdrachtgever

Allinq Networks B.V. i.o. KPN B.V. (0341 5.1.2e 5.1.2e@aanvrager.nl; Fahrenheitstraat 27, 3846 BM, Harderwijk)

Vergunninghouder

KPN B.V. (0; info@kpn.nl; Wilhelminakade 123, 3072 AP, Rotterdam)
KvK nummer: 27124701
BTW: NL009292056B01
IBAN: 5.1.5
ACM registratie: 940264

Debiteur

Allinq Networks B.V. i.o. KPN B.V. (0341-437100; 5.1.2e@allinq.nl; Postbus 166 T.a.v. Crediteurenadministratie 730, 3840 AD, Harderwijk)
KvK nummer: 08011455

Doel van de activiteiten

Voorziene verkeersmaatregelen volgens CROW96B

Kabels en leidingen

Materiaal:

Anders:
DB8 kabel
Doel:
Huisaansluiting

Beschrijving werkzaamheden en tracé

Werkzaamheden:

Omvang werkzaamheden:
1 Totaal aantal boringen
0 Totaal aantal persingen
2,00 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
43,90 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)

Overige opmerkingen

Aanleg glasvezel verbinding in opdracht van KPN. zie. Vergunning tekening, foto's tracé en klic in bijlage.

Berekening leges		
Leges	Leges Tubbergen	€ 260,00
	25-999999 m € 260,00	
Totaal		€ 260,00

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend

9-11-2022 15:50

Intern commentaar

Commentaar voor aanvrager Akkoord,

Geldigheidsperiode

9-1-2023 tot 22-12-2023

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Er zijn op dit moment geen notities toegevoegd.

Bijlagen						
Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
KLIC print_22O138530-1_a2.pdf	KLIC		Allinq Networks B.V. i.o. KPN B.V.	9-11-2022 15:50		Concept
Foto's graaftracé 22-73431 Abg-P1074 pdf.pdf	foto's graaf tracé		Allinq Networks B.V. i.o. KPN B.V.	9-11-2022 15:49		Concept
Vergunning tekening Abg-P1074	Vergunning		Allinq Networks	9-11-2022		Concept

22-73431 A3.pdf	tekening	B.V. i.o. KPN B.V.	15:49
-----------------	----------	-----------------------	-------

 - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.

Export details

Nummer export 44194
Leges geëxporteerd 6-12-2022 12:27

Historie

Datum	Status	Gebruiker
15-11-2022 10:43	Aanvraag goedgekeurd	
15-11-2022 10:42	Aanvraag in behandeling	
9-11-2022 15:50	Goedkeuring aangevraagd	
9-11-2022 15:36	Concept	

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

**AANGETEKEND EN PER REGULIERE POST**

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

7665 SK Albergen

**Inlichtingen bij
Publieke dienstverlening**

5.1.2e

Uw kenmerk**Zaaknummer**

5.1.2e

Documentnummer
DT-2023-0004848

Bijlagen: 1

Verzenddatum
2 maart 2023

Onderwerp
Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Geachte

5	5.1.2e
---	--------

Op 23 februari 2023 heeft u ons verzocht handhavend op te treden met betrekking tot werkzaamheden uitgevoerd door Enexis ten behoeve van Gravendijk 6 te Albergen. Wij hebben besloten uw handhavingsverzoek af te wijzen.

In deze brief kunt u lezen waarom wij hebben besloten uw handhavingsverzoek af te wijzen. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe u dit moet doen, wordt verderop in deze brief uitgelegd.

Wat houdt het handhavingsverzoek in?

U vraagt handhavend op te treden tegen het volgende:

Ter verzwaring van de elektriciteitsaansluiting zullen er graafwerkzaamheden plaatsvinden langs de Gravendijk. Ter plekke is een planologische beschermde persleiding aanwezig. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in week 8. Voor deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig die niet is aangevraagd en dus zeker niet is verleend. U verzoekt ons deze werkzaamheden stil te leggen tot het moment dat de vergunning is verleend en de bezwaarperiode is verlopen. U geeft aan dat uw verzoek een spoedeisend karakter heeft.

Wat hebben wij geconstateerd?

Op 23 februari 2023 hebben onze toezichthouders een controle uitgevoerd. Hieronder geven wij een korte toelichting op hetgeen wij hebben vastgesteld.

Vergunning d.d. 6 februari 2023

Enexis Netbeheer B.V. heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het aanleggen van kabels en leidingen. Op 6 februari 2023 is de aanvraag goedgekeurd en is er een vergunning afgegeven voor het aanleggen van kabels en leidingen.

Planologische aspecten**Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)**

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
 - a. het bouwen van een bouwwerk,
 - c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of

4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet,

Bijlage 2, artikel 2, lid 18 onder sub d van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:
18. een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft:
d. ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het besluit externe veiligheid buisleidingen.

Voor het planologische gedeelte is er een vrijstelling gelet op artikel 2.1 Wabo in samenhang met bijlage 2, artikel 2, lid 18 onder sub d Bor.

Gelet op de verleende vergunning d.d. 6 februari 2023 en de planologische vrijstelling is er geen overtreding geconstateerd. Dit houdt in dat er geen wettelijke grondslag aanwezig is om handhavend op te kunnen treden.

Wat hebben wij besloten?
Nu er geen sprake is van een overtreding, is er geen wettelijke grondslag om uw handhavingsverzoek toe te wijzen. Wij hebben daarom besloten uw handhavingsverzoek af te wijzen.

Wat moet u doen als u het niet eens bent met dit besluit?
Bent u het niet eens met ons besluit dan kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om schorsing van ons besluit. Hoe u bezwaar moet maken en hoe u de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening moet vragen, leest u in de meegestuurde bijlage.

Openbaar besluit
Dit besluit is openbaar. Dit kan betekenen dat de pers het besluit opvraagt en zelfstandig hierover communiceert op welke wijze dan ook. Daarbij zullen namen en andere persoonsgegevens op grond van privacywetgeving niet worden verstrekt.

Aan wie sturen wij een kopie?
Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden naar de eigenaar van het pand, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Heeft u vragen?
Dan horen wij graag van u. U kunt contact opnemen met 5.1.2e van het organisatieonderdeel Publieke dienstverlening via 0546-628000 of gemeente@tubbergen.nl. Wilt u dan het zaaknummer vermelden?

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,

teamcoach Publieke dienstverlening,

5.1.2e

5.1.2e

Bijlage:

- ik ben het niet eens met het besluit, wat nu?

Kopie aan:

- Team Toezicht Bouwen/RO 5.1.2e en 5.1.2e
- Team Wabo 5.1.2e
- 5.1.2e
- Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Rijstraat 8, 2515 XP 's- Gravenhage

Ik ben het niet eens met het besluit, wat nu?

Iedereen die een direct en persoonlijk belang heeft bij dit besluit, en het met het besluit niet eens is kan tegen dit besluit in bezwaar gaan. Dat bent u in ieder geval, maar soms kunnen dat ook nog andere mensen of bedrijven zijn. Denk bijvoorbeeld aan een buurman. Wij noemen dat derde belanghebbenden.

Aan wie moet het bezwaarschrift worden gericht?

Om de vraag te beantwoorden aan wie u uw bezwaarschrift moet sturen, kijkt u naar de ondertekening van het besluit. Meestal is dat het college, maar het kan ook de burgemeester of de gemeenteraad zijn.

Hoe moet het bezwaarschrift worden ingediend?

Weet u aan wie u uw bezwaarschrift moet richten dan kunt u vervolgens het bezwaarschrift per post, per fax of per e-mail indienen. Indiening per e-mail is alleen mogelijk door verzending naar het algemene e-mailadres noaberkracht.nl. Als u een bezwaarschrift per e-mail indient, vermeld dan ook uw gewone postadres.

Wat moet er in ieder geval in het bezwaarschrift staan?

Allereerst moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt. U kunt daarbij volstaan met het briefnummer en de datum van verzending. Vervolgens moet u gemotiveerd aangeven waarom u vindt dat het besluit niet genomen of niet op deze wijze genomen had kunnen worden. Wij noemen dat de gronden van het bezwaarschrift.

Binnen welke termijn moet een bezwaarschrift zijn ingediend?

Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een wettelijke termijn van zes weken. Die termijn van zes weken gaat voor iedereen in op de dag nadat dit besluit op voorgeschreven wijze bekend gemaakt is. Meestal is dit de dag nadat het besluit door ons is verzonden. Denkt u er wel om dat het bezwaarschrift niet ontvankelijk is als u het niet op tijd hebt ingediend. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk wordt behandeld.

Er is spoed bij een directe behandeling van het bezwaarschrift?

Het besluit is meteen van kracht. Een bezwaarschrift kan aanleiding zijn om het besluit ongedaan te maken of om het besluit te wijzigen. Maar de bezwaarschriftenprocedure duurt een aantal weken. Wie bezwaar heeft ingediend en de beslissing op het bezwaarschrift niet kan afwachten, kan aan: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel

Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

vragen om het besluit voorlopig te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.

Voor de behandeling van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.

Soms is het ook mogelijk om tijdelijke afspraken te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met de behandelend medewerker. Eventuele andere belanghebbenden moeten dan wel met die tijdelijke afspraken kunnen instemmen.

6

Gemeente Tubbergen
Postbus 30
7650 Aa Tubbergen

Bezwaarschrift Albergen, 13 april

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw besluit van 2 maart 2023 ZT-2023-000334. Het door mij ingediende handhavingsverzoek is door u ten onrechte afgewezen. De werkzaamheden gaan over de asielzoekersopvang. Hiervoor is voor zover ik weet nog geen vergunning verleend. Zolang die vergunning er niet is mag er ook geen verzwaring van de elektriciteitsaansluiting plaatsvinden en mag er ook niet aan gewerkt worden. Die elektriciteitsaansluiting wordt immers alleen maar voor de asielzoekers aangelegd.

Ik verzoek u alsnog handhavend op te treden.

5.1	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e		
5.1.2e	Albergen	
5.1.2e		

Bezwaarschriftencommissie gemeente Tubbergen

Inlichtingen bij
Publieke dienstverlening

5.1.2e

Uw kenmerk

Zaaknummer

5.1.5

Documentnummer
DT-2023-0014336

Bijlagen: -

Verzenddatum
19 juni 2023

Onderwerp

Reactienota op bezwaarschrift besluit d.d. 02-03-2023

Geachte voorzitter van de bezwaarschriftencommissie,

Met deze brief reageren wij op het ingediende bezwaarschrift van 5.1 5.1.2e (hierna: bezwaarmaker) tegen het collegebesluit van 2 maart 2023.

Procedureel

Op 23 februari 2023 hebben wij een verzoek om handhaving ontvangen (bijlage 1). Verzocht wordt om handhavend op te treden met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door Enexis ten behoeve van Gravendijk 6 te Albergen.

Op 2 maart 2023 (documentnummer DT-2023-0004848) heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen (hierna: het college) besloten om het handhavingsverzoek af te wijzen (bijlage 5).

Ontvankelijkheid bezwaar

Bezwaarmaker heeft op 13 april 2023 een bezwaarschrift ingediend (bijlage 6). Het bezwaarschrift is gelet op artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) binnen de bezwarentermijn ingediend. Bezwaarmaker is als belanghebbende aan te merken.

Bezwaargronden

Bezwaarmaker heeft (kort samengevat) de volgende gronden van bezwaar gerelateerd aan het besluit van 2 maart 2023.

1. Het verzoek om handhaving is onterecht afgewezen. De werkzaamheden gaan over de asielzoekersopvang en daarvoor is geen vergunning verleend. Zolang de vergunning er niet is, mag er ook geen verzwaring van de elektriciteitsaansluiting plaatsvinden en mag er ook niet aan gewerkt worden. De elektriciteitsaansluiting wordt immers alleen maar voor de asielzoekers aangelegd.

Reactie op bezwaargrond

1. Het feit dat de kabels en leidingen ten dienste zijn van een pand waar vluchtelingen opgevangen gaan worden is niet relevant. Het college kijkt enkel of de uitgevoerde activiteiten in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

Besluiten Enexis / KPN

Enexis Netbeheer B.V. heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het aanleggen van kabels en leidingen. Op 6 februari 2023 is de aanvraag goedgekeurd en is er een vergunning afgegeven voor het aanleggen van kabels en leidingen. De vergunning is bij ons bekend met het volgende nummer: 439752 (bijlage 3). Ook is er een instemmingsbesluit afgegeven aan KPN B.V. (bijlage 4).

Planologische aspecten

Op het betreffende perceel is het bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ en het veegplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ van toepassing. Het perceel heeft de enkelbestemming ‘verkeer’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’.

Bijlage 2, artikel 2, lid 18 onder sub d van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:

- 18. een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het betreft:
- d. ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het besluit externe veiligheid buisleidingen.

Voor het planologische gedeelte is er een vrijstelling gelet op artikel 2.1 Wabo in samenhang met bijlage 2, artikel 2, lid 18 onder sub d Bor.

Ten overvloede en buiten deze procedure vallend, is tijdens een controle op 19 april 2023 geconstateerd dat Enexis op het punt stond om de straat over te steken en dit is door onze toezichthouder tegengehouden. Bij het oversteken van de weg heeft het perceel de enkelbestemming ‘Verkeer’, dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ en dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’. Voor werkzaamheden dieper dan 30 cm is volgens het bestemmingsplan een omgevingsvergunning vereist. Omdat hiervoor geen omgevingsvergunning was verleend, is Enexis gestaakt met de vergunningplichtige activiteiten. De vergunningvrije werkzaamheden zijn verder uitgevoerd. Op 24 mei 2023 heeft het COA alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd voor de werkzaamheden waarvoor een vergunningplicht geldt.

Conclusie

Gezien het bovenstaande stelt het college dat er geen aanleiding is het bestreden besluit te herzien. Het college verzoekt uw commissie te adviseren om het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. Voor een al dan niet gevraagde proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

teamcoach Publieke dienstverlening,

5.1.2e

5.1.2e