

Geen omgevingsvergunning nodig volgens artikel 2, onderdeel 18, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In het betreffende onderdeel worden een aantal bouwwerken met naam en toenaam genoemd, waaronder de volgende:

-Bouwwerken ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoor-, water-, of luchtverkeer, mits niet hoger dan 3 meter en de oppervlakte niet groter dan 15m².

Vergunning in Moor verleend op basis van de AVOI 2016, geen bezwaren.

2.4.6^a uit de AVOI is niet van toepassing, er is zelfs gekeken naar een mogelijkheid om de werkzaamheden te combineren met werkzaamheden aan het drukrioolnet. Diezelfde rioolleiding zorgt voor een dubbelbestemming op een deel van het tracé, waarvoor de omgevingsvergunning nodig bleek (..) en is aangevraagd door het COA. Toetsing of de aanwezigheid van de rioolwaterpersleiding een bezwaar was voor het leggen van de voedingskabel is dus in een voorstadium al geweest en niet relevant gebleken.

2.4.6f Vrijstelling archeologisch onderzoek, ondanks dieper dan 40 cm is de oppervlakte kleiner dan 2500 m².

2.4.7