



Hegeman VNO Bouw b.v.
T.a.v. De heer [redacted]
[redacted]
7553 DM Hengelo

Vriezenveen, 4 maart 2024

Betreft : COA Hotel 't Elshuys Albergen, brandkleppen ruimte recreatie (BG-36)
Behandeld door : [redacted]
Calculatienummer : C24-078

Geachte heer [redacted],

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Hierbij ontvangt u onze offerte voor het leveren en monteren van diverse brandwerende werkzaamheden voor het bovengenoemde werk.

Wij zullen ons conformeren met hetgeen is beschreven in uw aanvraag d.d. 1 maart 2024 bestaande uit:

- visuele inspectie ter plaatse d.d. 1 maart 2024.

1. **Werkzaamheden:**

De werkzaamheden omvatten:

- Bouwkundige maatregelen.
- Installatietechnische maatregelen.

Voor een specificatie van de werkzaamheden verwijzen wij u naar de in offerte bijgevoegde calculatie d.d. 4 maart 2023.

De Brandmeesters B.V.

Bezoekadres:
Nijverheidsweg 17
7671 DA Vriezenveen

085- 5.1.2e
info@debrandmeesters.nl
www.debrandmeesters.nl

K.V.K nummer: 80012841
Bankrekeningnummer: [redacted]
Btw. Nummer: NL861528244B01



2. Uitvoeringsvoorwaarden:

2.1 Algemeen

- Uitgangspunt is het rechtens verkregen niveau;
- De terreinen, ruimten en sparingen zijn vrij toegankelijk. Eventuele wachturen of extra tijd zal tegen uurtarief worden verrekend. Met voorgaande wordt onder meer het wachten bij portiers en/of op sleutels bedoeld en het moeten verplaatsen van meubilair.
- Voorwaarde is dat de scheidende constructie voldoet aan de eis die is gesteld wordt aan de wand, plafond en/of vloer.
- Het gebouw dient wind- en waterdicht te zijn, tijdens de applicatie dient de temperatuur minimaal 5°C te zijn.
- Te behandelen onderdelen dienen voor ons vrij toegankelijk te zijn en zonder obstakels te bereiken. Dit mag niet worden belemmerd door onder andere installatieleidingen en luchtbehandelingskanalen.
- Rondom de behandelde onderdelen dient een vrije werkruimte van tenminste 500mm beschikbaar te zijn.
- Uitvoering is tot een werkhoogte van 3 meter.
- De ophanging en/of bevestiging van de leidingen, buizen, kanalen en kabels van de installatie dienen volgens de geldende eisen te worden aangebracht. Dit dient door derden te worden uitgevoerd.
- Wij gaan ervan uit dat opgeslagen bouwmaterialen en materieel van derden afgedekt of, indien nodig, verwijderd worden door derden.
- In sommige gevallen is het door omstandigheden niet mogelijk deze situatie volledig conform de testsituatie af te dichten. Deze doorvoeren zullen zo goed als mogelijk worden afgedicht volgens ons vakkundig inzicht (best practice).
- Kleed-, eet-, en toiletruimte, verlichting, stroom en dergelijke worden door derden ter beschikking gesteld.
- Afvoer van afval (eventueel op basis van milieueisen gescheiden) behoort in, door derden ter beschikking te stellen, afvalcontainers. Dit betreft geen chemisch afval.
- Werkzaamheden worden uitgevoerd in de standaard werktijden van 07:30 uur tot 16:15 uur op maandag t/m vrijdag.
- De prijs is gebaseerd op uitvoering in een ononderbroken arbeidsgang. Voor uitvoering in meerdere etappes wordt een meerprijs berekend.
- We voeren geen werkzaamheden uit aan onderdelen die bestaan uit asbest.
- Afwijkingen in hoeveelheden en detaillering blijven verrekenbaar;
- De Brandmeesters is niet verantwoordelijk voor eventuele:
 - beschadigingen aan systeemplafonds die niet of nauwelijks te openen zijn.
 - beschadigingen aan kabels tijdens het verwijderen van (oude) afdichtingsmaterialen.
 - beschadigingen en bouwkundige aanpassingen na oplevering van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
 - gewijzigde installatie en ventilatiekarakteristieken als gevolg van de plaatsing van de brand- en vlinderkleppen.
- Exclusief overige werkzaamheden en/of kosten:
 - Brandwerende voorzieningen niet omschreven in calculatie.



3. **Garantie:**

Standaard ontvangt u een garantiecertificaat van één jaar. Het garantiecertificaat wordt verstrekt na applicatie en na ontvangst van het totale factuurbedrag.

Garantie voor een langere periode is alleen mogelijk in combinatie met een inspectiecontract.

4. **Planning:**

In overleg met [REDACTED].

5. **Geldigheid en betaling:**

Op deze offerte is de indexering op de stijging van lonen, sociale lasten en materialen van toepassing. Peildatum offerte. Meer- en/of minderwerk is in overleg verrekenbaar.

Betaling is binnen 30 dagen na factuurdatum.

Betalingstermijnen : 100% bij gereed werkzaamheden

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, die op 2 oktober 2020 zijn gedeponneerd ter griffie van de rechtbank te Almelo onder nummer 27/2020. Deze voorwaarden zijn te [downloaden](#) op onze website.



6. Prijzen:

Voor het volgende bedrag kunnen wij de in deze offerte omschreven werkzaamheden degelijk en vakkundig uitvoeren:

Aanneemsom excl. btw

(zie calculatie)

Vanzelfsprekend worden de werken uitgevoerd volgens het VCA* gecertificeerde kwaliteitssysteem.

Wij vertrouwen er op u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wij verheugen ons op uw opdracht en verwachten een prettige samenwerking!

Met vriendelijke groet,
De Brandmeesters b.v.



Disclaimer:
De producten zijn getest volgens de vigerende nationale en Europese beproevingsmethoden. Deze methoden schrijven voordat er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde standaardconfiguraties voor wat betreft de opbouw van de constructie waar in het afdichtingsysteem is getest. De beproevingsresultaten zijn geldig voor zover de daadwerkelijke situatie overeenkomt met de beproevingssituatie. In het geval dat de constructie in de praktijk afwijkt, dient de prestatie aangetoond te worden door middel van een relevante extrapolatienorm of dient er een expert judgement opgesteld te worden door het instituut dat de brandproef heeft uitgevoerd en beoordeeld. Indien er voor een vergelijkbare situatie reeds een expert judgement voorhanden is, kan op basis daarvan een engineering judgement door de producent worden opgesteld.



Calculatie: C24-078 - COA Hotel 't Elshuys Albergen, brandkleppen ruimte recreatie (BG-36)			4 maart 2024
Omschrijving	Aantal	Eenheid	Totaal verkoop
Brandwerende voorzieningen			
Aanbrengen brandklep rond Ø 300 mm	2,00	stuks	
Plafond ter plaatse brandklep opdikken naar 100mm			
Aanbrengen 1 laag opdikplaat Ø 300 Promatect-100, dikte 25 mm afmeting 500x500 mm	6,00	stuks	
Totaal Calculatie			